

هفته جهانی هیپو تیروئیدی

به مناسبت هفته جهانی هیپو تیروئیدی 4 الی 10 خرداد و مطابق با تقویم آموزش همگانی با موضوع اهمیت غربالگری هورمونهای تیروئید در نوزادان با گروه هدف مادران بخش NICU و نوزادان آموزش همگانی در تاریخ 6 خرداد 1402 توسط خانم هاشمی سرپرستار نوزادان و سوپروایزر آموزش سلامت برگزار شد.



غربالگری نوزادان برای تشخیص زود هنگام بیماریهای مادرزادی بسیار خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد اگر این بیماریها به

موقع تشخیص داده نشوند ممکن است باعث بروز عقب ماندگی ذهنی-کند شدن رشد جسمی وحتی مرگ شود.

از سال 1381 غربالگری تیروئید-فنیل کتونوری و کمبود آنزیم G6PD4 عامل بیماری فاویسم شروع شد و سپس بررسی گالاکتوز

و بیماری شربت افرا نیز به ان اضافه شد. در 3 تا 5 روزگی بعد از تولد از پاشنه پا آزمایش غربالگری نوزاد انجام میشود.

فایل های آموزشی به [پیوست](#) موجود می باشد.

[پیوست 2](#)

مهمترین علائم کم کاری تیروئید کدامند؟



- بیوست
- افسردگی
- تغییر در چرخه قاعدگی
- ریزش مو
- خشکی پوست و مو
- حساسیت زیاد
- در مقابل سرما



- بزرگ شدن غده تیروئید
- ضربان قلب آهسته
- افزایش یا کاهش بی دلیل وزن
- استرس بیش از اندازه
- اختلالات اشتها
- پرخاشگری و عصبانیت
- در اکثر مواقع

۴ خرداد روز جهانی تیروئید

تأثیرات کم کاری تیروئید روی جنین و مادر



۱۰-۴ خرداد
هفته اطلاع رسانی نیرویید



