



دوره آموزشی بهداشت محیط در بیمارستان

بهداشت محیط

پریسا گرمی

زمستان ۱۴۰۴

بخش اول : مدیریت پسماند



طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی



پسماند عادی :

به زباله هایی اطلاق میگردد که از لحاظ حمل و نقل مشکل خاصی ندارند که شامل:

- ✓ پسماندهای آشپزخانه
- ✓ پسماندهای آبدارخانه
- ✓ پسماندهای اداری و مالی
- ✓ پسماندهای ایستگاه های پرستاری
- ✓ پسماندهای باغبانی
- ✓ و... میشود .

حمل و دفع توسط شهرداری



پسماند عفونی

کلیه موادی که مشکوک به داشتن عوامل بیماری زا برای میزبان حساس هستند مانند:

- وسایل پانسمان و تزریقات (گاز، چسب، سه راهی و ...)
- کلیه پسماند های اتاق های ایزوله ، اورژانس ، اتاق عمل و آزمایشگاه
- خون و فرآورده های خونی ، ترشحات بیمار و مواد آغشته به خون و ترشحات
- ماسک و دستکش استفاده شده برای بیماران
- سرساکشن ، ساکشن ، سرم جهت ساکشن و ...
- پنبه ، زیرانداز و پوشاک بچه
- محیط های کشت میکروبی
- نخ بخیه آلوده
- ست سرم
- چسب باتل
- سوند ها



بی خطر سازی در بیمارستان و دفع توسط شهرداری

پسماند تیز و برنده (سفتی باکس ها)



- اقلامی که موجب زخم از قبیل بریدگی یا سوراخ شدگی شوند شامل:
 - تمامی سوزن ها از جمله :سوزن های زیرجلدی
 - تیغه چاقوی جراحی و دیگر تیغه ها
 - چاقو
 - ست های انفوزیون
 - اره ها
 - شیشه های شکسته
 - ناخن بیماران
 - ...و
 - ممکن است آلوده باشند یا نباشند.
- سوزن و سرنگ بدون در پوش گذاری و تواما در سفتی باکس جمع آوری گردد.**

بی خطر سازی در بیمارستان و دفع توسط شهرداری

- سiftی باکس ها در صورت پر شدن (۳/۴ حجم) توسط خدمات بخش ها به همراه پسماندها تحویل داده می شود.
- کنترل سiftی باکس ها از نظر بسته بودن درب، ثبت تاریخ، نام بخش و زدن چسب بر روی سiftی باکس ها الزامی است.
- سiftی باکس ها قبل از تحویل باید در کیسه زرد رنگ قرار گیرد.
- باز کردن درب سiftی باکس ها جهت خروج سایر زباله هایی که بطور اشتباهی در آنها ریخته شده و یا ریختن محتویات آن در سiftی باکس دیگر جدا خودداری کنید.
- حمل پسماند ها حتما باید توسط ترالی حمل شود.
- آنژیوکت از ست سرم جدا شده و در سiftی باکس قرار گیرد. مابقی سرم و باطل سرم به عنوان پسماند عفونی در نظر گرفته میشود.

پسماند شیمیایی و دارویی



پسماند شیمیایی و دارویی



داروهای تاریخ گذشته، مصرف نشده، تفکیک شده و آلوده، موادمخدر و سرمهایی که دیگر به آنها نیازی نیست و باید به نحو مناسبی دفع شوند. این رده همچنین شامل اقلام دور ریخته شده مورد مصرف در کارهای دارویی مانند بطریها و قوطیهای دارای باقیمانده داروهای خطرناک، دستکش، ماسک، لوله های اتصال، و شیشه ویالهای داروها هم بوده که در صورت آزادشدن در محیط برای محیط و انسان مضر باشند.

محفظه سازی در بیمارستان یا حمل و بی خطر سازی توسط شرکت های مجاز

- ✓ از دفع البسه و ملحفه به همراه زباله عفونی اکیدا خودداری نمایید. چون علاوه بر تحمیل بار مالی اضافی باعث از کار افتادن دستگاه امحاء نیز می گردد.
- ✓ از فشردن کیسه های زباله جهت کاهش حجم خودداری کنید .
- زدن برچسب متناسب با رنگ کیسه و نوشتن مشخصات دقیق بر روی آن الزامی میباشد .
- ✓ ریختن کیسه های ادرار به همراه محتویات داخل آنها در کیسه های زباله ممنوع است .

بخش سوم : جمع آوری و تفکیک البسه در بخش ها



حداقل های تفکیک و حمل البسه و ملحفه های تمیز و کثیف به چه صورت میباشد؟

اطمینان از نبودن وسایل نوک تیز و برنده در البسه کثیف

جداسازی البسه عفونی و کثیف در پایان هر نوبت کاری

انتقال البسه عفونی و کثیف به لنزری بصورت مجزا

برچسب گذاری البسه عفونی

پرشدن کیسه ها به میزان ۳/۴ ظرفیت

ثبت نام بخش - تاریخ و شیفت روی کیسه ها

برای حمل البسه چند توالی حمل لباس باید در بخش موجود باشد؟

توالی البسه تمیز - توالی البسه کثیف

کیسه های پارچه ایی (بین ها) **هفته ایی ۱ بار** و در صورت لزوم جهت شستشو به لنثری منتقل گردد .
لباسهایی که درصد آلودگی بالایی دارند، در داخل **دو کیسه** قرار گیرد .
البسه توسط ترالی های پارچه ایی مخصوص حمل البسه تا ساعت **۷:۳۰ صبح** جمع آوری شده و به واحد رختشویخانه تحویل داده شود .

ممنون از حسن توجه شما