

مهمترین اقدام های درمان و پیشگیری در خصوص افراد حیوان گزیده :

توجه : بیماری هاری بعد از بروز علائم درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ خواهد شد اگر بلافاصله و در اسرع وقت فردواکسینه شود و یا در صورت داشتن شرایط لازم ، سرم ضد هاری به همراه واکسن تزریق گردد فرد از ابتلا به هاری و مرگ نجات می یابد

1 (استفاده از وسایل حفاظتی توسط کارکنان بیمارستان شامل : دستکش ، ماسک ، گان ، عینک)

2 (مهمترین اقدام برای درمان و پیشگیری از ابتلا به هاری شستشوی محل زخم با آب پر فشار و صابون بمدت 10-15 دقیقه می باشد .

3 (ضد عفونی محل زخم با بتادین و یا ترکیبات ویروس کش و خودداری از بخیه زدن زخم

4 (واکسیناسیون کامل هاری در پنج نوبت : تزریق واکسن نوبت صفر بلافاصله بعد از حیوان گزیدگی انجام شود و به روز های بعد موکول نگردد . (واکسیناسیون هاری در روز های صفر ، 3، 7، 14، 28 انجام می گیرد)

5 (سرم ضد هاری : سرم ضد هاری فقط به کسانی تزریق می شود که دارای یک یا چند گزیدگی ، یا خراش های عمیق جلدی (خراشی که در آن خون دیده شود) یا آلوده شدن غشای مخاطی با بزاق و یا خراش های سر صورت و گردن باشند .